
tecwall
SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO

PERFIS FIBRA DE VIDRO
PRFV - COMPÓSITOS





GUARDA CORPO

TIPO NR12

tecwall


SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO






GUARDA CORPO
TIPO GRADE

tecwall
SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO







PASSARELA

TIPO NR-18

tecwall

SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO





PASSARELA COM ESCADA

TIPO NR-18


tecwall

SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO




GRADE DE PISO BIG

tecwall
SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO



GRADE DE PISO 38X38X38


tecwall
SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO




tecwall

SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO

TRELIÇAS ESTRUTURAIS







GALPÕES

tecwall

SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO





O sistema construtivo em PRFV com núcleo PIR que une design, conforto térmico e durabilidade **para qualquer lugar.**

Não enferruja e não apodrece.

LEVE
Até 70% mais leve que a alvenaria
Não enferruja e não apodrece

RESISTENTE
Não enferruja, não apodrece e não propaga fogo


CONFORTO TÉRMICO
Núcleo PIR que isola do calor e do frio

MONTAGEM A SECO
Rápida, prática e sem desperdício

DURABILIDADE
Mais de 30 anos com manutenção mínima

PERFEITO PARA:

- CHALÉS E REFÚGIOS
- CASAS DE CAMPO
- ALOJAMENTOS
- POUSADAS
- ESPAÇOS COMERCIAIS



PAINÉIS TECPLAK PIR

TECNOLOGIA QUE GERA DESEMPENHO

Painéis estruturais em PRFV com núcleo em espuma PIR, que garantem leveza, isolamento térmico, resistência e facilidade de instalação.

ISOLAMENTO TÉRMICO
Núcleo PIR que reduz a troca de calor e proporciona mais conforto.

RESISTÊNCIA SUPERIOR
Alta resistência mecânica e química. Ideal para ambientes agressivos.

IMPERMEÁVEL E ANTICORROSIVO
PRFV não enferruja, não absorve água e não apodrece.

SUSTENTÁVEL
Material reciclável, processo limpo e baixo impacto ambiental.

VERSATILIDADE
Aplicação em paredes, coberturas, forros e diversos tipos de projetos modulares.

tecplak®
SISTEMA DE PAREDES EM PRFV


Desempenho que perdura.

Saiba mais em:
www.tecwallfibra.com.br

tecwall
SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO


GRADE DE PISO 40X45

CONJUNTO 100% EM PRFV - FIBRA DE VIDRO



TARUGO MACIÇO 25mm


ANEL ESPAÇADOR 32mm



PASSARELAS

tecwall


SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO



CHICANAS ETA

tecwall

SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO



Tecwall Compósitos – Transformando Durabilidade em Solução

Proteção que dura, performance que impressiona
Na Tecwall, transformamos problemas de corrosão e ataques químicos em soluções duradouras. Nossos perfis e painéis em PRFV e fibra de vidro são desenvolvidos para substituir estruturas metálicas comprometidas, garantindo resistência, segurança e economia.

Nossos Produtos – Soluções que resolvem problemas reais:

- **Perfis Pultrudados:** Tubos, cantoneiras e perfis ocos – leves, resistentes e totalmente personalizáveis.
- **Painéis-Parede com núcleo de PU:** Substituem paredes metálicas em ambientes agressivos, ideais para saneamento, floculadores e processos industriais.
- **Grades de Piso e Passarelas:** Segurança, durabilidade e baixo custo de manutenção.
- **Guarda-corpos:** Resistência química e estrutural para qualquer aplicação industrial.



tecwall
SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO

Benefícios que o cliente sente no dia a dia:

- **Fim da corrosão:** Adeus ao aço oxidado e à manutenção constante.
- **Resistência química:** Nossos materiais suportam ambientes agressivos sem perder desempenho.
- **Economia real:** Redução de custos de manutenção e maior vida útil das estruturas.
- **Instalação rápida e prática:** Menos tempo

Leve Forte Durável

Estética versátil e integração urbana: Disponíveis em diversas cores (como verde, cinza ou preto) e designs personalizáveis, elas se harmonizam com o paisagismo, adicionando um toque moderno e discreto que valoriza a identidade visual da cidade, sem interferir na permeabilidade ou no fluxo pedestre.

Sustentabilidade ambiental: Feitas de materiais recicláveis e não tóxicos, contribuem para projetos ecológicos, reduzindo o impacto ambiental de substituições frequentes e apoiando a arborização urbana ao facilitar a infiltração de água da chuva, combatendo ilhas de calor.

Essas vantagens tornam as grades de PRFV uma escolha eficiente para equilibrar funcionalidade, beleza e sustentabilidade em calçadas arborizadas, parques e avenidas, promovendo cidades mais verdes e habitáveis.

Tecwall Compósitos: Mais que fibra de vidro, uma solução inteligente para seu negócio.

As grades em Fibra de Vidro da TECWALL, são leves e resistentes.
Resistência à corrosão e durabilidade prolongada: Diferente de grades metálicas que enferrujam rapidamente em ambientes urbanos úmidos ou poluídos, o PRFV é imune à corrosão química e oxidativa, garantindo uma vida útil de décadas sem degradação.

Leveza e facilidade de instalação: Com peso cerca de 33% menor que o alumínio e muito inferior ao aço, as grades de PRFV são fáceis de transportar e instalar.

Superfície antiderrapante para maior segurança: O acabamento texturizado previne escorregões em dias chuvosos, protegendo pedestres e veículos leves, o que é essencial em áreas de alto tráfego, minimizando riscos de acidentes e responsabilidades legais para as prefeituras.
Manutenção mínima e economia a longo prazo: Não requerem pinturas ou reparos frequentes, cortando custos de manutenção em mais de 50% em comparação a materiais tradicionais. Isso é ideal para orçamentos públicos limitados em paisagismo urbano, evitando interrupções no uso dos espaços.

tecwall
SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO

www.tecwallfibra.com.br
(16) 99782-4825 - 3397-7628
info@tecwall.com.br
Av. Salvador Sedenho, 84
Araraquara - SP

